



契約種別	契約決定方法	相線・電圧		契約容量または 契約負荷設備総容量	メータ種類	計量区分	開閉器の有無	定格容量							
								○：導入済、△：導入未定（従来計器を取付）							
								30A	60A	120A	250A	変付 200/5A	変付 300/5A	変付 500/5A	
低圧電力 低圧季特別電力 臨時電力 低圧高利用 農事用電力A・B	主開閉器契約*4 ・ 契約負荷設備契約	三相負荷	三相3線式200V	17kW以下	一般	双方向	無		○						
				18～35kW						○	○*1				
				36～50kW						○					
		単相負荷三相 負荷混用	三相3線式200V	12kW以下	一般	双方向	無		○						
				13～24kW						○	○*1				
				25～50kW						○			○*3		
	契約用しゃ断契約 (動力Sブレーカー)	三相3線式200V	17kW以下	一般	双方向	無		○							
			21～35kW						○	○*1					
			38～48kW						○			○*3			
	-	単相2線式200V	6kW以下	一般	単方向	有	○								
			7～24kW						○*2						
			25～40kW			無				△	○*3				
41～50kW								△		○*3					
深夜電力A・B 第2深夜電力 沸増型電気温水器契約 融雪用電力	-	三相負荷	三相3線式200V	20.0kW以下	T S機能付	単方向	無		○						
				20.0超過～40.0kW						○*7					
				40.0超過～50.0kW						△	○*3				
		単相負荷三相負荷混用		12.0kW以下	T S機能付	単方向	無		○*7						
				12.0超過～24.0kW						○*7					
				24.0超過～40.0kW						△	○*3				
	40.0超過～50.0kW			△		○*3									
	単相2線式200V	6.0kW以下	T S機能付	単方向	有	○									
		6.0超過～12.0kW					○								
		12.0超過～24.0kW			無			○*2							
		24.0超過～40.0kW						△	○*3						
		40.0超過～50.0kW						△		○*3					
購入側契約 (太陽光等)	-	単相2線式200V	単相2線式200V	6.0kW以下	一般	双方向*5	有	○							
				6.0超過～24.0kW						○*2					
				24.0超過～40.0kW				無			△	○*3			
				40.0超過～50.0kW							△		○*3		
		単相3線式100V	12.0kW以下	一般	双方向	有		○							
			12.0超過～24.0kW				無			○					
			24.0超過～50.0kW							○					
		三相3線式200V	20.0kW以下	一般	双方向	無		○							
			20.0超過～40.0kW						○	○*1					
			40.0超過～50.0kW						○						

契約種別	契約決定方法	相線・電圧		契約容量または 契約負荷設備総容量	メータ種類	計量区分	開閉器の有無	定格容量 ○：導入済、△：導入未定（従来計器を取付）						
								30A	60A	120A	250A	変付 200/5A	変付 300/5A	変付 500/5A
ポイントプラン おとくプラン とくとくプラン スマートライフプラン 電灯標準接続送電サービス 電灯時間帯別接続送電サービス 電灯従量接続送電サービス	SB 契約	単相 2 線式 100V		30A 以下	一般	単方向	有	○						
				40～60A			無			○ <sup>※2</sup>				
		単相 3 線式 100V		60A 以下	一般	双方向	有		○					
	実量契約 <sup>※6</sup>	単相 2 線式 100V		3.0kVA 以下	一般	単方向	有	○						
				3.0 超過～12.0kVA			無			○ <sup>※2</sup>				
				12.0 超過～20.0kVA							△	○ <sup>※3</sup>		
				20.0 超過～25.0kVA							△		○ <sup>※3</sup>	
				25.0 超過～50.0kVA										○
		単相 2 線式 200V		6.0kVA 以下	一般	単方向	有	○						
				6.0 超過～24.0kVA			無			○ <sup>※2</sup>				
				24.0 超過～40.0kVA							△	○ <sup>※3</sup>		
				40.0 超過～50.0kVA							△		○ <sup>※3</sup>	
		単相 3 線式 100V		12.0kVA 以下	一般	双方向	有		○					
				12.0 超過～24.0kVA			無			○				
				24.0 超過～50.0kVA							○		○ <sup>※3</sup>	
	主開閉器契約	単相 2 線式 100V		3kVA 以下	一般	単方向	有	○						
				4～12kVA			無			○ <sup>※2</sup>				
				13～20kVA							△	○ <sup>※3</sup>		
				21～25kVA							△		○ <sup>※3</sup>	
				26～50kVA										○
		単相 2 線式 200V		6kVA 以下	一般	単方向	有	○						
				7～24kVA			無			○ <sup>※2</sup>				
				25～40kVA							△	○ <sup>※3</sup>		
				41～50kVA							△		○ <sup>※3</sup>	
単相 3 線式 100V		12kVA 以下	一般	双方向	有		○							
		13～24kVA			無			○						
		25～50kVA							○		○ <sup>※3</sup>			
ビジとくプラン 動力標準接続送電サービス 動力時間帯別接続送電サービス 動力従量接続送電サービス	実量契約 <sup>※6</sup> ・ 主開閉器契約 <sup>※4</sup>	三相負荷	三相 3 線式 200V	17kW 以下	一般	双方向	無			○				
				18～35kW						○	○ <sup>※1</sup>			
				36～50kW							○			
		単相負荷三相 負荷混用	三相 3 線式 200V	12kW 以下	一般	双方向	無			○				
				13～24kW						○	○ <sup>※1</sup>			
				25～50kW							○		○ <sup>※3</sup>	
	単相 2 線式 200V		6kW 以下	一般	単方向	有	○							
			7～24kW			無			○ <sup>※2</sup>					
			25～40kW								△	○ <sup>※3</sup>		
			41～50kW								△		○ <sup>※3</sup>	

※1 電線太さが 80mm<sup>2</sup> 以上の場合に限り、協議のうえ選定します。

※2 単相 3 線式、三相 3 線式と同様の管体寸法となります。

※3 変付計器は、電線太さが IV150mm<sup>2</sup> 以上の場合等、単独計器の取付が困難な場合に適用します。

※4 主開閉器契約の場合は、契約容量によらず主開閉器の定格電流値により選定します。

※5 単相 2 線式の双方向計量 SM は、協議のうえ選定させていただきます。

※6 実量契約においては、負荷設備総容量にて計器を選定します。

※7 平成 29 年 7 月頃から選定が可能となります。